

Πειραιάς 27-12-2018
Αρ. Πρωτ: 65603

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας και εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος (σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου), τόσο στο Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων (ΠΚΔ) της Σύρου, όσο και στα τοπικά Εργαστηριακά Υποσυστήματα σε επίπεδο Νοσοκομείου (Σύρου και Νάξου), προϋπολογισθείσας δαπάνης **700.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η 2^η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος (σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου), τόσο στο Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων (ΠΚΔ) της Σύρου, όσο και στα τοπικά Εργαστηριακά Υποσυστήματα σε επίπεδο Νοσοκομείου (Σύρου και Νάξου), στα πλαίσια της πράξης «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση εξοπλισμού του Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων (ΠΚΔ) του ΟΠΣΥ «ΔΗΛΟΣ» , όπως αυτές καταρτίστηκαν από την αρμόδια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα www.2dype.gr

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης . Οι παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών θα κοινοποιηθούν στην επιτροπή σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών για τις δικές της ενέργειες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 11/1/2019 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση drouso@vardakeio.gr

Η 2^η ΥΠΕ δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή οικονομικών φορέων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ